

KLUDI FLEXX.BOXX

Rozwiązania podtynkowe




*Ponad 40 gotowych
zestawów!*

● KLUDI ●


KLUDI FLEXX.BOXX

Nowy uniwersalny moduł podtynkowy


MOCNE ARGUMENTY




Elastyczny spód obudowy KLUDI FLEXX.BOXX niweluje nierówności ściany.




Idealna ochrona przed skraplającą się wodą i wilgocią.



Jednolita konstrukcja mieszcząca w sobie elementy funkcyjne.



Dzięki swojej konstrukcji elastomerowa obudowa idealnie tłumi wszelkie szумы.




Optymalna głębokość montażu: od 80 do 110 mm.

Ochrona akustyczna. Wszystkie elementy przewodzące wodę znajdują się wewnątrz elastomerowej obudowy, dzięki czemu nie mają bezpośredniego kontaktu ze ścianą. Zaletą: szum płynącej wody nie jest przenoszony przez ścianę, lecz automatycznie tłumiony przez elastomer.

Ochrona przed wilgocią. Elastomerowy korpus zapewnia szczelność modułu gwarantując tym samym ochronę przed skraplającą się wewnątrz KLUDI FLEXX.BOXX wodą. Jest ona odprowadzana na zewnątrz, co chroni mury przed zawilgoceniem.

4 przyłącza o średnicy G 3/4.

We wnętrzu modułu została zamontowana mosiężna płyta, której precyzyjnie wykonana powierzchnia zapewnia szczelność, a powiększone kanały optymalnie doprowadzają wodę.



KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 w nowej wersji bez elementu funkcyjnego, dzięki czemu jeden element podtynkowy można wyposażać w różne elementy funkcyjne.

Elastyczny spód obudowy pozwala zniwelować nierówności wewnątrz ściany. Dzięki temu montaż na nierównych podłożach staje się o wiele łatwiejszy.

Uniwersalne mocowania pozwalają na stabilne zamocowanie KLUDI FLEXX.BOXX wewnątrz ściany, na zewnątrz przy tzw. suchej zabudowie, a także w budownictwie prefabrykowanym oraz w gotowych modułach łazienkowych.

Moduł do przepłukiwania instalacji.

Pomoc w montażu. Sztywna wkładka służy jako podstawa pod poziomice zapewniając w ten sposób precyzyjny montaż modułu w ścianie. Dodatkowo stabilizuje miękką obudowę w trakcie montażu.

Uniwersalny

Jedną z zalet nowego modułu podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX jest możliwość wymiany w dowolnym momencie klasycznego elementu funkcyjnego na termostatyczny.



KLUDI ZENTA




Wkoło kwadratu

W armaturze KLUDI ZENTA kwadrat i koło tworzą ciekawą kompozycję. Owalne kształty baterii połączono z prostymi liniami kwadratu, co daje nową jakość. Obszerny asortyment serii umożliwi Ci kompleksowe wyposażenie łazienki. KLUDI ZENTA to propozycja baterii pasująca do wnętrza o różnym wykończeniu. Stwórz sobie przestrzeń odpoczynku, taką jaką lubisz. KLUDI ZENTA. Twoje indywidualne rozwiązania.

KLUDI ZENTA - zestaw nr 1

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i zestawem natryskowym




Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie baterii podtynkowej i zestawu natryskowego zasilanego z przyłącza kąowego dopełnia głowica górna. Wykorzystanie w kabinie baterii wannowej umożliwia zmianę strumienia wody z rączki natrysku na głowicę górną bez montażu dodatkowych przełączników.

| Artykuł | | Nr artykułu | PLN netto |
|---|---|--|------------------------|
|  |  | KLUDI ZENTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 650 05 75 533,20 |
|  |  | KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|  |  | KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 243,70 |
|  |  | KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 mm | 66 511 05-00 462,40 |
|  |  | KLUDI ZENTA 2S zestaw natryskowy L = 900 mm rączka natrysku KLUDI ZENTA 2S wąż natryskowy LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 60 740 05-00 304,40 |
|  |  | KLUDI SIRENA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 63 060 05-00 59,60 |

Suma: 1.914,90

KLUDI ZENTA - zestaw nr 2

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i rączką natrysku



Klasyczne zestawienie bazujące na baterii podtynkowej, rozszerzone jest o głowicę natryskową. Zyskujemy dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest jedną baterią podtynkową z przełącznikiem.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------------|
|  | 38 650 05 75 | 533,20 |
|  | 88 011 | 311,60 |
|  | 66 514 05-00 | 243,70 |
|  | 66 511 05-00 | 462,40 |
|  | 60 750 05-00 | 153,00 |
|  | 63 060 05-00 | 59,60 |
| Suma: | | 1.763,50 |

KLUDI ZENTA - zestaw nr 3

Podtynkowa bateria natryskowa z KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Zestaw KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM oferuje dwa źródła wody regulowane zintegrowanym przełącznikiem. Zmieszana woda doprowadzona jest poprzez przyłącze kątowe.









| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|  KLUDI ZENTA podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 655 05 75 | 487,60 |
|  KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|  KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM głowica natrysku 200 mm rączka natrysku KLUDI ZENTA 2S DN 15 dwa rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki z suwakiem regulowanym w poziomie i w pionie wąż natryskowy SUPARAFLEX G 1/2 X G 1/2 X 1600 mm doprowadzenie wody węzłem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm | 66 090 05-00 | 1.096,00 |
|  KLUDI SIRENA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 63 060 05-00 | 59,60 |
| Suma: | | 1.954,80 |

KLUDI ZENTA - zestaw nr 4

Podtynkowa bateria natryskowa z zestawem natryskowym




Klasyczne rozwiązanie wyposażenia kabiny bazujące na jednym źródle wody. Podtynkowa bateria natryskowa połączona z zestawem natryskowym. Woda doprowadzona jest do zestawu przyłączem kątowym.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------|
|   KLUDI ZENTA podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 655 05 75 | 487,60 |
|   KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|   KLUDI ZENTA 1S zestaw natryskowy L = 600 mm rączka natrysku KLUDI ZENTA 1S strumień deszczowy wąż natryskowy LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 60 630 05-00 | 208,70 |
|   KLUDI SIRENA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 63 060 05-00 | 59,60 |

















Suma: 1.067,50

KLUDI ZENTA - zestaw nr 5

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI




Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Umożliwia to KLUDI ROTEXA MULTI, produkt dodatkowo łączący w sobie funkcję przelewu i odpływu. Zastosowany uchwyt ścienny pełni funkcję przyłącza kąтового. To estetyczne i praktyczne rozwiązanie, które jednocześnie doprowadza wodę do rączki natrysku.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------|
|   KLUDI ZENTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 650 05 75 | 533,20 |
|   KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|   KLUDI ZENTA 2S rączka natrysku DN 15 dwa rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki | 60 700 05-00 | 119,80 |
|   Wąż natryskowy SIRENAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 004 05-00 | 31,80 |
|   Przylącze kątowe do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny | 60 547 05-00 | 71,00 |
|   KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 | 274,50 |
|   KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 | 377,50 |
|   Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 | 123,70 |















Suma: 1.843,10

KLUDI ZENTA - zestaw nr 6

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI




Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody na zestaw natryskowy. Jest to rozwiązanie rekomendowane przy zastosowaniu parawanu nawannowego.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------|
|   KLUDI ZENTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 650 05 75 | 533,20 |
|   KLUDI FLEXX.BOXX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|   KLUDI ZENTA 2S zestaw natryskowy L = 600 mm rączka natrysku KLUDI ZENTA 2S DN 15 dwa rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki wąż natryskowy LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 60 730 05-00 | 230,60 |
|   KLUDI SIRENA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny | 63 061 05-00 | 102,80 |
|   KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 | 274,50 |
|   KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 | 377,50 |
|   Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 | 123,70 |
| Suma: | | 1.953,90 |

KLUDI ZENTA - zestaw nr 7


Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI



Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Bateria wannowo-natryskowa umożliwiia przełączanie wody na zestaw nawannowy. Montaż zestawu natryskowego na brzegu wanny to estetyczna alternatywa dla natrysków mocowanych na ścianie.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------|
|   KLUDI ZENTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 650 05 75 | 533,20 |
|   KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|   KLUDI ZENTA 2S zestaw natryskowy DN 15 dwa rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki wąż natryskowy G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm | 27 652 05 | 431,10 |
|   KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 | 274,50 |
|   KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 | 377,50 |
|   Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 | 123,70 |
| Suma: | | 2.051,60 |

KLUDI BOZZ




Powiew młodości

KLUDI BOZZ. Seria o nowoczesnej formie, prostych kształtach i delikatnym uchwycie. Wyjątkowa stylistyka produktów pozwoli Ci odmłodzić atmosferę wnętrza i nada jej lekkości. To propozycja niezawodnej jakości i różnorodnych zastosowań. Wytrzymałe i praktyczne produkty serii KLUDI BOZZ stanowią doskonałe dopełnienie Twoich oczekiwań. Świeża, nowoczesna forma designu uwiedzie Cię. Z KLUDI BOZZ Twoja łazienka nabierze młodzieńczej odwagi.

KLUDI BOZZ - zestaw nr 1

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i zestawem natryskowym




Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie baterii podtynkowej i zestawu natryskowego zasilanego z przyłącza kąтового dopełnia głowicę górną. Wykorzystanie w kabinie baterii wannowej umożliwia zmianę strumienia wody z rączki natrysku na głowicę górną bez montażu dodatkowych przełączników.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|   KLUDI BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 650 05 76 | 560,70 |
|   KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepływania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|   KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 | 243,70 |
|   KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 mm | 66 511 05-00 | 462,40 |
|   KLUDI A-QAb zestaw natryskowy L = 900 mm rączka natrysku KLUDI A-QAb 1S DN 15 funkcja Eco, -50% zużycia wody wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 65 640 05-00 | 335,90 |
|   KLUDI SIRENA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 63 060 05-00 | 59,60 |
| Suma: | | 1.973,90 |

KLUDI BOZZ - zestaw nr 2

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i rączką natrysku




Klasyczne zestawienie bazujące na baterii podtynkowej rozszerzone jest o głowicę natryskową. Zyskujemy dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest jedną baterią podtynkową z przełącznikiem.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--|---------------------|
|   | KLUDI BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny, z głowicą ceramiczną | 38 650 05 76 560,70 |
|   | KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepływania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 243,70 |
|   | KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 mm | 66 511 05-00 462,40 |
|   | KLUDI A-QAb 1S rączka natrysku DN 15 funkcja Eco, -50% zużycia wody | 65 600 05-00 111,20 |
|   | KLUDI SIRENA ścienny uchwyt natryskowy | 63 050 05-00 40,80 |
|   | KLUDI SIRENA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 63 060 05-00 59,60 |
|   | Wąż natryskowy SIRENAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 004 05-00 31,80 |

Suma: 1.821,80

KLUDI BOZZ - zestaw nr 3

Podtynkowa bateria natryskowa z zestawem natryskowym



Klasyczne rozwiązanie wyposażenia kabiny bazujące na jednym źródle wody. Podtynkowa bateria natryskowa połączona z zestawem natryskowym. Woda doprowadzona jest do zestawu przyłączem kątowym.

Artykuł

Nr artykułu

PLN netto



KLUDI BOZZ
podtynkowa bateria natryskowa
element zewnętrzny
z głowicą ceramiczną

38 655 05 76


509,90



KLUDI FLEXX.BOX
element podtynkowy DN 20
z modulem do przepłukiwania
instalacji

88 011


311,60



KLUDI A-QAb
zestaw natryskowy L = 600 mm
rączka natrysku
KLUDI A-QAb 1S DN 15
funkcja Eco, -50% zużycia wody
wąż natryskowy SIRENAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

65 630 05-00

319,10



KLUDI SIRENA
przyłącze kątowe do węża
natryskowego DN 15

63 060 05-00


59,60

Suma: 1.200,20

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ - zestaw nr 4

Podtynkowa bateria natryskowa z higienicznym zestawem natryskowym




Higieniczny zestaw natryskowy jest doskonałą alternatywą dla baterii bidetowych. To optymalne rozwiązanie do małych łazienek.

Artykuł

Nr artykułu

PLN netto




KLUDI BOZZ

podtynkowa bateria natryskowa
zestaw natynkowych elementów
wykończeniowych

38 925 05 76

243,40



element podtynkowy

do baterii natryskowej DN 15
zestaw elementów wewnętrznych
bez natynkowych elementów
wykończeniowych

38 826

235,10




higieniczny zestaw natryskowy

strumień natryskowy
przycisk otwierający wypływ wody
wąż natryskowy w oplocie metalowym
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm

73 042 05-00

109,00



Przylącze katowe do węża
natryskowego, ze ściennym
uchwytem natryskowym
zawór zwrotny

60 547 05-00


71,00

Suma: 658,50

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ - zestaw nr 5

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI




Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Umożliwia to KLUDI ROTEXA MULTI, produkt dodatkowo łączący w sobie funkcję przelewu i odpływu. Zastosowany uchwyt ścienny pełni funkcję przyłącza kąтового. To estetyczne i praktyczne rozwiązanie, które jednocześnie doprowadza wodę do rączki natrysku.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|---|---------------------|
|   | KLUDI BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 650 05 76 560,70 |
|   | KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepływania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | KLUDI A-QAb 1S rączka natrysku DN 15 funkcja Eco, -50% zużycia wody | 65 600 05-00 111,20 |
|   | Wąż natryskowy SIRENAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 004 05-00 31,80 |
|   | Przylącze kątowe do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny | 60 547 05-00 71,00 |
|   | KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 274,50 |
|   | KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 377,50 |
|   | Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 123,70 |

Suma: 1.862.00

KLUDI BOZZ - zestaw nr 6

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI



Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody na zestaw natryskowy. Jest to rozwiązanie rekomendowane przy zastosowaniu parawanu nawannowego.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|---|------------------------|
|   | KLUDI BOZZ podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 650 05 76 560,70 |
|   | KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | KLUDI A-QAb zestaw natryskowy L = 600 mm ręczka natrysku KLUDI A-QAb 1S DN 15 funkcja Eco, -50% zużycia wody wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 65 630 05-00 319,10 |
|   | KLUDI SIRENA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny | 63 061 05-00 102,80 |
|   | KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 274,50 |
|   | KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 377,50 |
|   | Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 123,70 |

Suma: 2.069,90

KLUDI O-CEAN




Siła natury

Kojące fale oceanu, siła prądu morskiego i delikatna bryza morska unosząca się nad powierzchnią wody zainspirowały twórców serii KLUDI O-CEAN. Potrzeba relaksu, ukojenia i odprężającej kąpieli stały się podstawą tej armatury łazienkowej. Poczuj rześki zapach powietrza, promienie słońca odbijające się od tafli morskiej wody. Poczuj siłę wody wypływającej z nowoczesnej armatury KLUDI O-CEAN.

KLUDI O-CEAN - zestaw nr 1

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i zestawem natryskowym




Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie baterii podtynkowej i zestawu natryskowego zasilanego z przyłącza kąтового dopełnia głowicę górną. Wykorzystanie w kabinie wannej umożliwia zmianę strumienia wody z rączki natrysku na głowicę górną bez montażu dodatkowych przełączników.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|  <p>KLUDI O-CEAN podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p> | 38 750 05 75 | 578,80 |
|  <p>KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji</p> | 88 011 | 311,60 |
|  <p>KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm</p> | 66 514 05-00 | 243,70 |
|  <p>KLUDI A-QA ECO głowica natrysku DN 15 250 mm ogranicznik wypływu wody do 9 l/min.</p> | 66 521 05-00 | 485,50 |
|  <p>KLUDI A-QAs zestaw natryskowy L = 600 mm rączka natrysku KLUDI A-QAs 3S DN 15 trzy rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki strumień masujący wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p> | 65 730 05-00 | 429,20 |
|  <p>KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15</p> | 65 540 05-00 | 103,80 |
| Suma: | | 2.152,60 |

KLUDI O-CEAN - zestaw nr 2

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i rączką natrysku



Klasyczne zestawienie bazujące na baterii podtynkowej rozszerzone jest o głowicę natryskową. Zyskujemy dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest jedną baterią podtynkową z przełącznikiem.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--|------------------------|
|   | KLUDI O-CEAN podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 750 05 75 578,80 |
|   | KLUDI FLEXX.BOXx element podtynkowy DN 20 z modulem do przepływania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 243,70 |
|   | KLUDI A-QA ECO głowica natrysku DN 15 250 mm ogranicznik wypływu wody do 9 l/min. | 66 521 05-00 485,50 |
|   | KLUDI A-QAs zestaw wannowo-natryskowy rączka natrysku KLUDI A-QAs 3S DN 15 trzy rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki strumień masujący wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 65 750 05-00 312,40 |
|   | KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 65 540 05-00 103,80 |
| Suma: | | 2.035,80 |

ZESTAW NR 2

KLUDI O-CEAN

Podtynkowa bateria natryskowa z zestawem natryskowym

Podtynkowa bateria natryskowa z zestawem natryskowym



40 | KLUDI




Suma: 1.355,50

KLUDI | 41

KLUDI O-CEAN - zestaw nr 4

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI




Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Umożliwia to KLUDI ROTEXA MULTI, produkt dodatkowo łączący w sobie funkcję przelewu i odpływu. Zastosowany uchwyt ścienny pełni funkcję przyłącza kąowego. To estetyczne i praktyczne rozwiązanie, które jednocześnie doprowadza wodę do rączki natrysku.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------|
|  KLUDI O-CEAN podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 38 750 05 75 | 578,80 |
|  KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|  KLUDI A-QAs 3S rączka natrysku DN 15 trzy rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki strumień masujący | 65 700 05-00 | 215,70 |
|  Wąż natryskowy SIRENAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 004 05-00 | 31,80 |
|  Przyłącze kątowe do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym | 60 547 05-00 | 71,00 |
|  KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 | 274,50 |
|  KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 | 377,50 |
|  Niosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 | 123,70 |

Suma: 1.984,60

KLUDI O-CEAN - zestaw nr 5

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI



Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody na zestaw natryskowy. Jest to rozwiązanie rekomendowane przy zastosowaniu parawanu nawannowego.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------|
|  <p>KLUDI O-CEAN podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p> | 38 750 05 75 | 578,80 |
|  <p>KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji</p> | 88 011 | 311,60 |
|  <p>KLUDI A-QAs zestaw natryskowy L = 600 mm rączka natrysku KLUDI A-QAs 3S DN 15 trzy rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki strumień masujący wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p> | 65 730 05-00 | 429,20 |
|  <p>KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15, zawór zwrotny</p> | 65 543 05-00 | 145,90 |
|  <p>KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych</p> | 21 315 00-00 | 274,50 |
|  <p>KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych</p> | 71 826 05-00 | 377,50 |
|  <p>Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm</p> | 61 150 00-00 | 123,70 |

Suma: 2.241,20

KLUDI OBJEKTA




Nowe oblicze

KLUDI OBJEKTA jest atrakcyjną propozycją dla zwolenników praktycznych rozwiązań. Oczywiście z uwzględnieniem pięknej stylistyki. Nowoczesny design i wykonanie z materiałów najwyższej jakości to gwarancja Twojej satysfakcji. Szczególnie przy wieloletniej eksploatacji. Niezawodna funkcjonalność, łatwa obsługa i nowoczesne wzornictwo. Taka jest KLUDI OBJEKTA. Dzięki swoim atutom stanie się Twoim ulubieńcem w łazience.

KLUDI OBJEKTA - zestaw nr 1

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i zestawem natryskowym




Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie baterii podtynkowej i zestawu natryskowego zasilanego z przyłącza kątownego dopełnia głowicę górną. Wykorzystanie w kabinie baterii wannowej umożliwia zmianę strumienia wody z rączki natrysku na głowicę górną bez montażu dodatkowych przełączników.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------------|
|  KLUDI OBJEKTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 32 650 05 75 | 554,90 |
|  KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|  KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 | 243,70 |
|  KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 mm | 66 511 05-00 | 462,40 |
|  KLUDI A-QAb zestaw natryskowy L = 600 mm rączka natrysku KLUDI A-QAb 1S DN 15 funkcja Eco, ~50% zużycia wody wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 65 630 05-00 | 319,10 |
|  KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 65 540 05-00 | 103,80 |
| Suma: | | 1.995,50 |

KLUDI OBJEKTA - zestaw nr 2

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i rączką natrysku




Klasyczne zestawienie bazujące na baterii podtynkowej rozszerzone jest o głowicę natryskową. Zyskujemy dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest jedną baterią podtynkową z przełącznikiem.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------|
|  <p>KLUDI OBJEKTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p> | 32 650 05 75 | 554,90 |
|  <p>KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji</p> | 88 011 | 311,60 |
|  <p>KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm</p> | 66 514 05-00 | 243,70 |
|  <p>KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 mm</p> | 66 511 05-00 | 462,40 |
|  <p>KLUDI A-QAb zestaw wannowo-natryskowy rączka natrysku KLUDI A-QAb 1S DN 15 funkcja Eco, ~50% zużycia wody wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p> | 65 650 05-00 | 209,00 |
|  <p>KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny</p> | 65 540 05-00 | 103,80 |

Suma: 1.885,40

KLUDI OBJEKTA - zestaw nr 3

Podtynkowa bateria natryskowa z zestawem natryskowym




Klasyczne rozwiązanie wyposażenia kabiny bazujące na jednym źródle wody. Podtynkowa bateria natryskowa połączona z zestawem natryskowym. Woda doprowadzona jest do zestawu przyłączem kątowym.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|---|------------------------|
|   | KLUDI OBJEKTA podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 32 655 05 75 475,90 |
|   | KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | KLUDI A-QAb zestaw natryskowy L = 600 mm rączka natrysku KLUDI A-QAb 1S DN 15 funkcja Eco, -50% zużycia wody wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 65 630 05-00 319,10 |
|   | KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 65 540 05-00 103,80 |
| Suma: | | 1.210,40 |

KLUDI OBJEKTA - zestaw nr 4

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI




Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Umożliwia to KLUDI ROTEXA MULTI, produkt dodatkowo łączący w sobie funkcję przelewu i odpływu. Zastosowany uchwyt ścienny pełni funkcję przyłącza kąтового. To estetyczne i praktyczne rozwiązanie, które jednocześnie doprowadza wodę do ręczki natrysku.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------|
|  KLUDI OBJEKTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 32 650 05 75 | 554,90 |
|  KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|  KLUDI A-QAb 1S rączka natrysku DN 15 funkcja Eco, -50% zużycia wody | 65 600 05-00 | 111,20 |
|  Wąż natryskowy SIRENAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 004 05-00 | 31,80 |
|  Przylącze kątowe do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny | 60 547 05-00 | 71,00 |
|  KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 | 274,50 |
|  KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 | 377,50 |
|  Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 | 123,70 |

Suma: 1.856,20

KLUDI OBJEKTA - zestaw nr 5

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI



Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody na zestaw natryskowy. Jest to rozwiązanie rekomendowane przy zastosowaniu parawanu nawannowego.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------|
|  <p>KLUDI OBJEKTA podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p> | 32 650 05 75 | 554,90 |
|  <p>KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji</p> | 88 011 | 311,60 |
|  <p>KLUDI A-QAb zestaw natryskowy L = 600 mm rączka natrysku KLUDI A-QAb 1S DN 15 funkcja Eco, -50% zużycia wody wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p> | 65 630 05-00 | 319,10 |
|  <p>KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny</p> | 65 543 05-00 | 145,90 |
|  <p>KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych</p> | 21 315 00-00 | 274,50 |
|  <p>KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych</p> | 71 826 05-00 | 377,50 |
|  <p>Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm</p> | 61 150 00-00 | 123,70 |

Suma: 2.107,20

KLUDI Q-BEO




Dostojny kubizm















Idea kubizmu znalazła odbicie w stylistyce serii KLUDI Q-BEO. Stąd armatura o masywnej formie uchwytów złagodzonej zaokrąglonymi krawędziami. Seria przeznaczona jest dla osób, które oczekują czegoś więcej niż tylko doskonałej funkcjonalności. Wyrazista i ekskluzywna linia produktów przyciąga wzrok a uroda geometrycznych brył elektryzuje wnętrze. Symetria i proporcja baterii łazienkowych KLUDI Q-BEO nada ładu i charakteru każdemu wnętrzu.

KLUDI Q-BEO - zestaw nr 1

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i zestawem natryskowym




Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie baterii podtynkowej i zestawu natryskowego zasilanego z przyłącza kąтового dopełnia głowicę górną. Wykorzystanie w kabinie baterii wannowej umożliwia zmianę strumienia wody z rączki natrysku na głowicę górną bez montażu dodatkowych przełączników.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------|
|   KLUDI Q-BEO podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 50 650 05 75 | 686,90 |
|   KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|   KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 534 05-00 | 243,70 |
|   KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 x 250 mm | 66 531 05-00 | 508,70 |
|   KLUDI Q-BEO rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia | 50 100 05-00 | 389,30 |
|   KLUDI Q-BEO pręt ścienny L = 900 mm obrotowy pręt natryskowy obrót w prawo i w lewo o 90° wąż natryskowy SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 50 120 05-00 | 605,60 |
|   KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 65 540 05-00 | 103,80 |








Suma: 2.849,60

KLUDI Q-BEO - zestaw nr 2

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i rączką natrysku




Klasyczne zestawienie bazujące na baterii podtynkowej rozszerzone jest o głowicę natryskową. Zyskujemy dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest jedną baterią podtynkową z przełącznikiem.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|   | 50 650 05 75 | 686,90 |
|   | 88 011 | 311,60 |
|   | 66 534 05-00 | 243,70 |
|   | 66 531 05-00 | 508,70 |
|   | 50 100 05-00 | 389,30 |
|   | 65 551 05-00 | 71,70 |
|   | 61 061 05-00 | 109,60 |
|   | 65 540 05-00 | 103,80 |
| Suma: | | 2.425,30 |













KLUDI Q-BEO

KLUDI Q-BEO - zestaw nr 3

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem, głowicą natrysku, dyszami bocznymi i rączką natrysku




Zestaw ten wyposażony jest w trzy źródła wody. Termostat wannowo-natryskowy pozwala przekierować strumień wody z głowicy natrysku na przełącznik dwukierunkowy, który umożliwia zmianę strumienia pomiędzy rączką natrysku a trzema dyszami bocznymi.

| Artykuł | | Nr artykułu | PLN netto |
|---|---|--|---|
|  |  | KLUDI Q-BEO podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną | 50 830 05 42 1.939,80 |
|  |  | KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|  |  | KLUDI A-QA sufitowe ramię natrysku DN 15 L = 150 mm | 66 535 05-00 161,30 |
|  |  | KLUDI A-QA głowica natrysku DN 15 250 x 250 mm | 66 531 05-00 508,70 |
|  |  | KLUDI Q-BEO rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia | 50 100 05-00 389,30 |
|  |  | KLUDI A-QA ścienny uchwyt natryskowy | 65 551 05-00 71,70 |
|  |  | Wąż natryskowy SUPARAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 061 05-00 109,60 |
|  |  | KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 65 540 05-00 103,80 |
|  |  | KLUDI Q-BEO zawór podtynkowy zestaw elementów zewnętrznych | 50 815 05 42 259,60 |
|  |  | Przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych | 29 751 00 463,30 |
|  |  | ruchoma dysza boczna DN 15 strumień deszczowy przegub kulowy (regulacja 25°) | 61 083 05-00 605,10 (201,70 x 3 szt.) |











Suma: 4.923.80

KLUDI Q-BEO - zestaw nr 4

Podtynkowa bateria natryskowa z zestawem natryskowym




Klasyczne rozwiązanie wyposażenia kabiny bazujące na jednym źródle wody. Podtynkowa bateria natryskowa połączona z zestawem natryskowym. Woda doprowadzona jest do zestawu przyłączem kątowym.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|   <p>KLUDI Q-BEO podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p> | 50 655 05 75 | 600,00 |
|   <p>KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepływania instalacji</p> | 88 011 | 311,60 |
|   <p>KLUDI Q-BEO rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia</p> | 50 100 05-00 | 389,30 |
|   <p>KLUDI Q-BEO pręt ścienny L = 900 mm obrotowy pręt natryskowy obrót w prawo i w lewo o 90° wąż natryskowy SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p> | 50 120 05-00 | 605,60 |
|   <p>KLUDI A-QA przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15</p> | 65 540 05-00 | 103,80 |
| Suma: | | 2.010,30 |

KLUDI Q-BEO

KLUDI Q-BEO - zestaw nr 5

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI



Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody na zestaw nawannowy. Montaż zestawu natryskowego na brzegu wanny to estetyczna alternatywa dla natrysków mocowanych na ścianie.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|   <p>KLUDI Q-BEO podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p> | 50 650 05 75 | 686,90 |
|   <p>KLUDI FLEXX.BOXx element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji</p> | 88 011 | 311,60 |
|   <p>KLUDI Q-BEO zestaw natryskowy strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia wąż natryskowy 1500 mm wąż ciśnieniowy G1/2 x 500 mm</p> | 50 051 05 | 662,90 |
|   <p>KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych</p> | 21 315 00-00 | 274,50 |
|   <p>KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych</p> | 71 826 05-00 | 377,50 |
|   <p>Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm</p> | 61 150 00-00 | 123,70 |
| Suma: | | 2.437,10 |

KLUDI Q-BEO

KLUDI BALANCE




Perfect Balance

Baterie KLUDI BALANCE emanują nieskazitelną kształtów. Piękno tej armatury kryje się w jej czystej, delikatnie opływowej formie. Precyzja wykonania i prostota sylwetki to istota serii. Dzięki łagodnym zaokrągleniom baterie nadadzą przyjemnego klimatu wnętrzu. Subtelnie złagodzone krawędzie przełamują każdą surową przestrzeń. Stwórz przyjazne, ciepłe wnętrza. Niech armatura KLUDI BALANCE stanie się źródłem Twoich estetycznych doznań.

KLUDI BALANCE - zestaw nr 1

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem, głowicą natrysku i zestawem natryskowym




Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie baterii podtynkowej i zestawu natryskowego zasilanego z przyłącza kąтового dopełnia głowicę górną. Wykorzystanie w kabinie baterii wannowej umożliwia zmianę strumienia wody z ręczki natrysku na głowicę górną bez montażu dodatkowych przełączników. Zastosowanie termostatu gwarantuje właściwą temperaturę wody.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|  KLUDI BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostaticzną | 52 830 05 75 | 2.327,80 |
|  KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepływiania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|  KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 | 243,70 |
|  KLUDI A-QA ECO głowica natrysku DN 15 250 mm ogranicznik wypływu wody do 9 l/min. | 66 521 05-00 | 485,50 |
|  KLUDI FIZZ 3S zestaw natryskowy L = 900 mm ręczka natrysku KLUDI FIZZ 3S DN 15 trzy rodzaje strumienia: strumień deszczowy strumień miękki strumień masujący wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 67 740 05-00 | 462,00 |
|  KLUDI BALANCE przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny | 52 061 05-00 | 102,80 |
| Suma: | | 3.933,40 |

KLUDI BALANCE - zestaw nr 2

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem, głowicą natrysku i rączką natrysku




Klasyczne zestawienie bazujące na baterii podtynkowej rozszerzone jest o głowicę natryskową. Zyskujemy dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest jedną baterią podtynkową z przełącznikiem. Zastosowanie termostatu gwarantuje właściwą temperaturę wody.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|   | 52 830 05 75 | 2.327,80 |
|   | 88 011 | 311,60 |
|   | 66 514 05-00 | 243,70 |
|   | 66 521 05-00 | 485,50 |
|   | 67 750 05-00 | 284,80 |
|   | 52 061 05-00 | 102,80 |
| Suma: | | 3.756,20 |

KLUDI BALANCE - zestaw nr 3

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem, głowicą natrysku, dyszami bocznymi i rączką natrysku




Zestaw ten wyposażony jest w trzy źródła wody. Termostat wannowo-natryskowy pozwala przekierować strumień wody z głowicy natrysku na przełącznik dwukierunkowy, który umożliwia zmianę strumienia pomiędzy rączką natrysku a trzema dyszami bocznymi.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|---|--|
|  | KLUDI BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną | 52 830 05 75 2.327,80 |
|  | KLUDI FLEXX.BOXx element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|  | KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 243,70 |
|  | KLUDI A-QA ECO głowica natrysku DN 15 250 mm ogranicznik wypływu wody do 9 l/min. | 66 521 05-00 485,50 |
|  | KLUDI FIZZ 3S zestaw wannowo-natryskowy rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S DN 15 trzy rodzaje strumienia: deszczowy, miękki, masujący wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 67 750 05-00 284,80 |
|  | KLUDI BALANCE przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny | 52 061 05-00 102,80 |
|  | KLUDI KIDÓ zawór podtynkowy zestaw elementów zewnętrznych | 39 815 05 75 265,70 |
|  | przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych | 29 751 00 463,30 |
|  | ruchoma dysza boczna DN 15 strumień deszczowy przegub kulowy (regulacja 25°) | 67 083 05-00 605,10 (201,70 x 3 szt.) |









Suma: 5.090.30

KLUDI BALANCE - zestaw nr 4

Podtynkowa bateria natryskowa z KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM



Zestaw KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM oferuje dwa źródła wody regulowane zintegrowanym przełącznikiem. Zmieszana woda doprowadzona jest poprzez przyłącze kątowe.


| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------------|
|   <p>KLUDI BALANCE podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p> | 52 655 05 75 | 719,70 |
|   <p>KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepływania instalacji</p> | 88 011 | 311,60 |
|   <p>KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM głowica natrysku KLUDI FIZZ 67 575 05-00 strumień deszczowy rączka natrysku KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 z suwakiem regulowanym w poziomie i pionie wąż natryskowy SUPARAFLEX G 1/2 X G 1/2 x 1600 mm doprowadzenie wody węzłem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm</p> | 67 091 05-00 | 1.222,20 |
|   <p>KLUDI BALANCE przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny</p> | 52 061 05-00 | 102,80 |
| Suma: | | 2.356,30 |

KLUDI BALANCE - zestaw nr 5

Podtynkowa bateria natryskowa z zestawem natryskowym




Klasyczne rozwiązanie wyposażenia kabiny bazujące na jednym źródle wody. Podtynkowa bateria natryskowa połączona z zestawem natryskowym. Woda doprowadzona jest do zestawu przyłączem kątowym.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------------|
|   <p>KLUDI BALANCE podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną</p> | 52 655 05 75 | 719,70 |
|   <p>KLUDI FLEX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji</p> | 88 011 | 311,60 |
|   <p>KLUDI FIZZ 1S zestaw natryskowy L = 900 mm rączka natrysku KLUDI FIZZ 1S DN 15 wąż natryskowy SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p> | 67 640 05-00 | 380,50 |
|   <p>KLUDI BALANCE przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 zawór zwrotny</p> | 52 061 05-00 | 102,80 |
| Suma: | | 1.514,60 |

KLUDI BALANCE - zestaw nr 6

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI



Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Umożliwia to KLUDI ROTEXA MULTI, produkt dodatkowo łączący w sobie funkcję przelewu i odpływu. Zastosowany uchwyt ścienny pełni funkcję przyłącza kąowego. To estetyczne i praktyczne rozwiązanie, które jednocześnie doprowadza wodę do rączki natrysku.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--|------------------------|
|   | KLUDI BALANCE podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 52 650 05 75 823,60 |
|   | KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | KLUDI FIZZ 1S rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy | 67 600 05-00 135,70 |
|   | Wąż natryskowy SIRENAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 004 05-00 31,80 |
|   | Przyłącze kąowe do węża natryskowego, ze ściennym uchwytem natryskowym zawór zwrotny | 60 547 05-00 71,00 |
|   | KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 274,50 |
|   | KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 377,50 |
|   | Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 123,70 |

Suma: 2.149,40

ESPRIT




Barwna kolekcja















Esprit home bath concept to kompletna propozycja wysokiej klasy wyposażenia łazienek – zarówno tych kompaktowych, gościnnych, jak i przestronnych pokoi kąpielowych. Modułowe meble pozwalające na tworzenie dowolnych zestawów oraz bogata gama akcesoriów łazienkowych utrzymanych w stylistyce soft edge czynią z łazienki miejsce, gdzie możemy poczuć się komfortowo i ekskluzywnie. Elegancka ceramika łazienkowa o nieskazitelnej linii, kabiny prysznicowe i wanna uzupełniają kolekcję.

ESPRIT - zestaw nr 1

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i zestawem natryskowym




Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie baterii podtynkowej i zestawu natryskowego zasilanego z przyłącza kąтового dopełnia głowicę górną. Wykorzystanie w kabinie baterii wannowej umożliwia zmianę strumienia wody z rączki natrysku na głowicę górną bez montażu dodatkowych przełączników.










| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------|
|   ESPRIT podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 56 650 05 40 | 754,70 |
|   KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|   KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 | 243,70 |
|   ESPRIT głowica natrysku DN 15 140 x 245 mm | 56 402 05-40 | 719,10 |
|   ESPRIT rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia | 56 100 05-40 | 389,90 |
|   ESPRIT pręt ścienny L = 900 mm obrotowy pręt natryskowy obrót w prawo i w lewo o 90° wąż natryskowy SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 56 120 05-40 | 655,10 |
|   ESPRIT przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 56 541 05-40 | 204,50 |
| Suma: | | 3.278,60 |

ESPRIT - zestaw nr 2

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z głowicą natrysku i rączką natrysku




Klasyczne zestawienie bazujące na baterii podtynkowej rozszerzone jest o głowicę natryskową. Zyskujemy dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest jedną baterią podtynkową z przełącznikiem.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|---|------------------------|
|   | ESPRIT podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 56 650 05 40 754,70 |
|   | KLUDI FLEXX.BOXx element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | KLUDI A-QA ramię natrysku DN 15 L = 400 mm | 66 514 05-00 243,70 |
|   | ESPRIT głowica natrysku DN 15 140 x 245 mm | 56 402 05-40 719,10 |
|   | ESPRIT rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia | 56 100 05-40 389,90 |
|   | ESPRIT ścienny uchwyt natryskowy | 56 551 05-40 105,60 |
|   | Wąż natryskowy SUPARAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 061 05-00 109,60 |
|   | ESPRIT przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 56 541 05-40 204,50 |











Suma: 2.838,70

ESPRIT - zestaw nr 3

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z termostatem, głowicą natrysku, dyszami bocznymi i rączką natrysku




Zestaw ten wyposażony jest w trzy źródła wody. Termostat wannowo-natryskowy pozwala przekierować strumień wody z głowicy natrysku na przełącznik dwukierunkowy, który umożliwia zmianę strumienia pomiędzy rączką natrysku a trzema dyszami bocznymi.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--|---|
|   | ESPRIT podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą termostatyczną | 56 830 05 40 1.895,30 |
|   | KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | KLUDI A-QA sufitowe ramię natrysku DN 15 L = 150 mm | 66 515 05-00 161,30 |
|   | ESPRIT głowica natrysku DN 15 140 x 245 mm | 56 402 05-40 719,10 |
|   | ESPRIT rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia | 56 100 05-40 389,90 |
|   | ESPRIT ścienny uchwyt natryskowy | 56 551 05-40 105,60 |
|   | Wąż natryskowy SUPARAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 061 05-00 109,60 |
|   | ESPRIT przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 56 541 05-40 204,50 |
|   | KLUDI KIDÓ zawór podtynkowy zestaw elementów zewnętrznych | 39 815 05 75 265,70 |
|   | przełącznik dwukierunkowy DN 15 zestaw elementów podtynkowych | 29 751 00 463,30 |
|   | ruchoma dysza boczna DN 15 strumień deszczowy przegub kulowy (regulacja 25°) | 61 085 05-00 605,10 (201,70 x 3 szt.) |









Suma: 5.231,00

ESPRIT - zestaw nr 4

Podtynkowa bateria natryskowa z ESPRIT DUAL SHOWER SYSTEM



Zestaw ESPRIT DUAL SHOWER SYSTEM oferuje dwa źródła wody regulowane zintegrowanym przełącznikiem. Zmieszana woda doprowadzona jest poprzez przyłącze kątowe.






| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|--------------|-----------|
|   ESPRIT podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 56 655 05 40 | 693,20 |
|   KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|   ESPRIT DUAL SHOWER SYSTEM DN 15, doprowadzenie wody wężem przyłączeniowym G 1/2 x G 1/2 x 800 mm z suwakiem regulowanym w poziomie i w pionie z wężem natryskowym Suparaflex G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm z głowicą natrysku Esprit DN 15 z rączką natrysku Esprit DN 15 | 56 191 05-40 | 1.886,60 |
|   ESPRIT przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 56 541 05-40 | 204,50 |
| Suma: | | 3.095,90 |

ESPRIT - zestaw nr 5

Podtynkowa bateria natryskowa z zestawem natryskowym




Klasyczne rozwiązanie wyposażenia kabiny bazujące na jednym źródle wody. Podtynkowa bateria natryskowa połączona z zestawem natryskowym. Woda doprowadzona jest do zestawu przyłączem kątowym.













| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|--|--------------|-----------------|
|  ESPRIT podtynkowa bateria natryskowa element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 56 655 05-40 | 693,20 |
|  KLUDI FLEXX.BOX element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 | 311,60 |
|  ESPRIT rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia | 56 100 05-40 | 389,90 |
|  ESPRIT pręt ścienny L = 900 mm obrotowy pręt natryskowy obrót w prawo i w lewo o 90° wąż natryskowy SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm | 56 120 05-40 | 655,10 |
|  ESPRIT przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 56 541 05-40 | 204,50 |
| Suma: | | 2.254,30 |

ESPRIT - zestaw nr 6

Podtynkowa bateria wannowo-natryskowa z zestawem KLUDI ROTEXA MULTI



Napełnianie wanny odbywa się przez przelew. Bateria wannowo-natryskowa umożliwia przełączanie wody na rączkę natrysku. Zmieszana woda wyprowadzona jest ze ściany przyłączem kątowym.

| Artykuł | Nr artykułu | PLN netto |
|---|---|------------------------|
|   | ESPRIT podtynkowa bateria wannowo-natryskowa, element zewnętrzny z głowicą ceramiczną | 56 650 05 40 754,70 |
|   | KLUDI FLEXX.BOXx element podtynkowy DN 20 z modulem do przepłukiwania instalacji | 88 011 311,60 |
|   | ESPRIT rączka natrysku DN 15 strumień deszczowy tarcza rączki o zmiennym kącie nachylenia | 56 100 05-40 389,90 |
|   | ESPRIT ścienny uchwyt natryskowy | 56 551 05-40 105,60 |
|   | Wąż natryskowy SUPARAFLEX z nakrętkami stożkowymi G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm | 61 061 05-00 109,60 |
|   | ESPRIT przyłącze kątowe do węża natryskowego DN 15 | 56 541 05-40 204,50 |
|   | KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy G 1 1/2, zestaw elementów wewnętrznych | 21 315 00-00 274,50 |
|   | KLUDI ROTEXA MULTI zestaw odpływowo-przelewowy zestaw elementów zewnętrznych | 71 826 05-00 377,50 |
|   | Nirosta wąż ciśnieniowy L = 600 mm | 61 150 00-00 123,70 |

Suma: 2.651,60

KLUDI FLEXX.BOXX

Proste. Uniwersalne. Estetyczne.

Montaż elementu podtynkowego




Zamocowanie elementu podtynkowego.




Podłączenie instalacji.



Położenie tynku i naklejenie kołnierza uszczelniającego.



Przyklejenie płytek.




Przeplukanie instalacji.



Odcięcie nadmiaru obudowy.




Wyciągnięcie elementu usztywniającego obudowę.




Demontaż modułu do przepłukiwania instalacji.



Montaż elementu funkcyjnego.



Montaż elementów zewnętrznych.



Założenie rozety.



Gotowe!



